



# INWOOD Ring



Názov	Teplota svetla	Príkion	Svetelný tok	Rozmery
INWOOD RING 80	4000 K / 2700K	80 W	8150 lm	Ø 800 x 60 mm
INWOOD RING 120	4000 K / 2700K	90 W	9150 lm	Ø 1200 x 60 mm

## Možnosti morenia



C1



C2



C3






C4

## Možnosť regulácie


- DALI
- Bluetooth
- Tlačítko
- RF Ovládač

# INWOOD Line



Názov	Teplota svetla	Príkon	Svetelný tok	Rozmery
INWOOD LINE 90	4000 K / 2700K	30 W	3300 lm	70 x 100 x 900 mm
INWOOD LINE 120	4000 K / 2700K	40 W	4400 lm	70 x 100 x 1200 mm
INWOOD LINE 150	4000 K / 2700K	50 W	5500 lm	70 x 100 x 1500 mm

## Možnosti morenia



C1



C2



C3




C4

## Možnosť regulácie

- DALI
- Bluetooth
- Tlačítko
- RF Ovládač

# INWOOD Round



Názov	Teplota svetla	Príkion	Svetelný tok	Rozmery
INWOOD ROUND 60	4000 K / 2700K	50 W	5100 lm	Ø 600 x 97 mm
INWOOD ROUND 90	4000 K / 2700K	80 W	8200 lm	Ø 900 x 97 mm
INWOOD ROUND 120	4000 K / 2700K	110 W	10200 lm	Ø 1200 x 97 mm

## Možnosti morenia



C1



C2



C3



C4

## Možnosť regulácie

- DALI
- Bluetooth
- Tlačítko
- RF Ovládač